

مقرر عدد 01... مؤرخ في 2023... يتعلق بضبط تعريفات الخدمات  
المسداة من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا للعموم.

إن المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا،

بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعية على كاهلها، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا، وخاصة الفصل 17 منه، وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوي على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمترولوجيا،



F2

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وعلى الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بتسمية السيد فتحي الفضلي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمترولوجيا، وعلى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد، وعلى مقرر المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد 276 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المسداة من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا للعموم.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تضبط تعريفات الخدمات التالية المسداة من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا وفق ما يلي:

عدد الخدمة	طبيعة الخدمة	الوحدة	التعريف (بالدينار)
01	دراسة ملف توريد أدوات القيس	ملف	50
02	إجراء الاختبارات المترولوجية على أدوات القيس غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية	ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.	50
03	مرافقة المؤسسات الصناعية والإحاطة الفنية والتدقيق المترولوجي	ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.	60
04	تسليم شهادة تحقق مترولوجي على أداة قيس تم وضع علامة التحقق الأولي أو علامة التحقق الدوري عليها	شهادة أو نظير	10
05	تسليم نظير من شهادة تحقق مترولوجي على أداة قيس لا يمكن وضع علامة التحقق عليها	نظير	10
06	تسليم نظير من شهادة معايرة الصهاريج المجرورة بقاطرة والخزانات الثابتة	نظير	20
07	تحديد السعة الاسمية للصهرج	ال 1000 لتر الأولى	20
		على كل 1000 لتر إضافية أو كسورها	15
		عملية إضافية لقيس الفراغ	40
08	استعمال الشاحنة المعيارية	عملية تحقق واحدة على ميزان جسري الواحد	600
09	تعبير الكتل وأدوات الكيل المعيارية	الملحق عدد 1	
10	كراء المعايير واللوازم المرجعية	الملحق عدد 2	

الفصل 2 - تضبط التعريفات الدنيا للخدمات التالية المسداة من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا للعموم كما ما يلي:

- خمسمائة دينار (500 د): على المشارك الواحد في الدورة التكوينية الواحدة،
- خمسمائة دينار (500 د): على الجهة المشاركة الواحدة في حملة مقارنة بينية واحدة،
- ثلاثمائة دينار (300 د): على المترشح الواحد للحصول على الإشهاد بالمصادقة على القدرات الفنية في مجال المتروولوجيا.

ويمكن اعفاء الأعوان المكلفين بالمتروولوجيا القانونية بالإدارات الجهوية المكلفة بالتجارة وفنيي المخابر المعينة من الدفع الكلي أو الجزئي من هذه التعريفات.

الفصل 3 - يتم احتساب مدة كراء المعايير واللوازم المرجعية بعدد الأيام وذلك من تاريخ تسلمها من طرف طالب الكراء وإلى غاية تاريخ إرجاعه لها، ويعتبر الجزء من اليوم يوما كاملا. ويتكفل المكثري بجميع إجراءات ومصاريف تسلمها وارجاعها. وفي صورة إتلافها أو تعرضها لأي نوع من الأعطاب، فإنه يتعين عليه إصلاحها.

في صورة ضياعها أو تعذر إصلاحها، يتحمل المكثري مصاريف اقتناء معدات جديدة بنفس المواصفات الفنية لفائدة الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

الفصل 4 - لا تشمل التعريفات المحددة بالفصلين 1 و 2 من هذا المقرر الأداء على القيمة المضافة أو أي أداء آخر، وتستخلص طبقا للطرق القانونية المعتمدة في المجال باستثناء التسديد نقدا لدى مصالح الوكالة.

الفصل 5 - يلغى مقرر المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد 276 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014.

الفصل 6 - يجري العمل بهذا المقرر ابتداء من تاريخ إمضائه من المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا.

تونس في: 2 جانفي 2023

المدير العام  
للوكالة الوطنية للمترولوجيا  
فتحي فضلي



ملحق عدد 1

تعريفه تعبير الكتل المعيارية وأدوات الكيل المعيارية

التسمية	قطعة واحدة (د) (دون احتساب الأداءات)
<b>الكتل صنف الدقة M1</b>	
من 1 إلى 500 مغ	25
من 1 غ إلى 2 كغ	35
5 أو 10 أو 20 كغ	60
50 كغ	90
100 كغ	110
200 كغ	160
500 كغ	300
1000 كغ	450
ما فوق 1000 كغ	900
<b>الكتل صنف الدقة F2/ F1</b>	
من 1 إلى 500 مغ	35
من 1 غ إلى 2 كغ	45
5 أو 10 أو 20 كغ	70
50 كغ	110
100 كغ	160
200 كغ	210
500 كغ	550
1000 كغ	1100
ما فوق 1000 كغ	1600
<b>الكتل صنف الدقة E2 / E 1</b>	
من 1 إلى 500 مغ	60
من 1 غ إلى 2 كغ	110
5 أو 10 أو 20 كغ	160
50 كغ	250
ما فوق 50 كغ	350
<b>أدوات الكيل المعيارية</b>	
<b>مكاييل معيارية من معدن (Méthode Gravimétrique)</b>	
1 لتر	60
5 أو 10 لتر	110
20 لتر	160



210	50 أو 100 لتر
310	500 لتر
550	1000 أو 2000 لتر
1100	5000 لتر
1500	ما فوق 5000 لتر
مكيال المعيارية من معدن (Méthode par empotement)	
25	1 لتر
60	5 أو 10 لتر
90	20 لتر
150	50 أو 100 لتر
250	500 لتر
500	1000 أو 2000 لتر
700	5000 لتر وما فوق
مكيال المعيارية من بلور (Méthode Gravimétrique)	
25	من 1 إلى 500 مليلتر
35	من 0.5 إلى 1 لتر
60	2 أو 5 أو 10 لتر
مكيال المعيارية من بلور (Méthode par empotement)	
15	من 1 إلى 500 مليلتر
25	من 0.5 إلى 1 لتر
50	2 أو 5 أو 10 لتر

## ملحق عدد 2

### كراء المعايير واللوازم المرجعية

التسمية	التعريف / اليوم (د)
<b>تعريف كراء الكتل المعيارية صنف الدقة M1</b>	
- كتلة ذات قيمة إسمية 20 كغ	0.500
- كتلة ذات قيمة إسمية 50 كغ	0.750
- كتلة ذات قيمة إسمية 500 كغ	6
- كتلة ذات قيمة إسمية 1000 كغ	12
<b>تعريف كراء أدوات الكيل المعيارية</b>	
- أداة كيل ذات قيمة إسمية 50 لتر أو 100 لتر	15
- أداة كيل ذات قيمة إسمية 500 لتر	30



F2  
2